

Программное обеспечение для развития координации движений верхних конечностей «Лупер»

Сведения по установке и деинсталляции программного обеспечения

г. Пермь, 2025 г.

1. Инсталляция программного обеспечения:

1.1. Общие Принципы: Корректная инсталляция предполагает размещение исполняемых файлов, библиотек, конфигурационных настроек и необходимых зависимостей в соответствующие директории файловой системы и системные регистры или базы данных. Процесс регламентируется инсталляционным пакетом, предоставленным разработчиком.

1.2. Предварительные Требования (для всех ОС): перед инициацией процесса инсталляции необходимо выполнить следующие подготовительные шаги:


- Убедиться в соответствии аппаратного и программного обеспечения (версия ОС, объем ОЗУ, свободное дисковое пространство, процессор) минимальным и рекомендуемым требованиям разработчика ПО.
- Запуск инсталлятора должен осуществляться с привилегиями администратора для обеспечения необходимых разрешений на модификацию системных файлов.
- Рекомендуется завершить работу всех активно используемых приложений, особенно тех, которые могут взаимодействовать с устанавливаемым ПО или использовать общие ресурсы.
- Убедиться в наличии действительного лицензионного ключа, серийного номера или кода активации.

1.3. Процедура Инсталляции:

1.3.1. Microsoft Windows:


- Запуск установщика: Двойной клик по файлу инсталлятора LooperOnlineV1.1_17_04_2025.exe от имени администратора.
- Процесс: Следовать инструкциям мастера установки:

Принятие лицензионного соглашения. Для продолжения установки необходимо принять условия установив флажок «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажать «Далее».




Выбор директории установки. По умолчанию выбрана следующая директория: C:\YORD\Looper. Если предложенный путь установки устраивает, необходимо нажать


«Далее». Если требуется выбрать другую директорию, необходимо нажать кнопку «Обзор». В открывшемся окне проводника необходимо выбрать желаемую директорию и нажать «ОК». После выбора директории – нажать «Далее».




Создание ярлыков. Для создания ярлыка на рабочем столе необходимо установить флажок «Создать значок на Рабочем столе» и нажать «Далее».




Подготовка к установке. Для начала процесса установки необходимо нажать «Установить». Прогресс установки будет отображаться в виде индикатора.



Завершение установки. После завершения установки появится окно с сообщением. Для завершения работы мастера установки необходимо нажать «Завершить».



Ввод лицензионного ключа. После завершения установки, при первом запуске программного обеспечения, необходимо ввести полученный лицензионный ключ в соответствующее поле и подтвердить ввод нажав «Ок».




- Результат: Размещение файлов ПО в указанных директориях, создание записей в системном реестре, регистрация библиотек и сервисов.


1.3.2. Linux:

- Загрузка архива: Получить архив с программным обеспечением.


Распаковка архива в выбранную директорию. Необходимо найти загруженный архив в файловом менеджере и кликнуть по нему правой кнопкой мыши. Выбрать «Извлечь сюда» (Extract Here) или «Извлечь в...» (Extract To...), если необходимо указать конкретную папку для распаковки. После завершения распаковки в текущей директории будет создана новая папка.



Запуск исполняемого файла. Внутри распакованной директории находится исполняемый файл «app». Двойным кликом по файлу запустится программное обеспечение.



Ввод лицензионного ключа. После запуска исполняемого файла «app» откроется окно ввода лицензионного ключа. При первом запуске будет предложено ввести полученный лицензионный ключ в соответствующее поле и подтвердить ввод нажав «Ок».



2. Деинсталляция программного обеспечения

2.1. Общие Принципы: Корректная деинсталляция должна предусматривать полное удаление всех файлов, записей в системных регистрах или конфигурационных файлах, а также прочих системных элементов, относящихся к удаляемому ПО, без негативного воздействия на работоспособность операционной системы и других приложений.

2.2. Предварительные Действия (для всех указанных ОС): Перед началом процесса деинсталляции необходимо выполнить следующие шаги:


- Убедиться, что все экземпляры удаляемого программного обеспечения и связанные с ним фоновые процессы завершены.
- Деинсталляция, как и установка, требует наличия соответствующих привилегий.

2.3. Процедура Деинсталляции:


2.3.1. Операционная система: Windows 10 (64-bit)

- **Способ 1. Через «Параметры»:**


Открыть «Параметры». Необходимо нажать «Пуск» (значок Windows в левом нижнем углу экрана) и выбрать «Параметры» (шестеренка).




Перейти в раздел «Приложения». В окне «Параметры» необходимо выбрать пункт «Приложения».




Найти программу. В разделе «Приложения и возможности» следует найти искомое программное обеспечение: Лоопер.




Выбрать программу и нажать «Удалить». Щелкнуть по названию программы, а затем нажать на кнопку «Удалить».




Подтвердить удаление. В появившемся запросе следует нажать «Удалить» еще раз.



Следовать инструкции деинсталлятора. Для завершения процесса деинсталляции необходимо следовать инструкциям деинсталлятора программы. В появившемся окне необходимо нажать «Да».




Успешное удаление. По завершении процесса удаления, появится уведомление, подтверждающее, что программа была удалена.




- **Способ 2. Через «Панель управления».**


Открыть «Панель управления». Необходимо ввести «Панель управления» в строку поиска и выбрать соответствующий результат.




Перейти в раздел «Удаление программы». В окне «Панель управления» необходимо найти раздел «Программы» и нажать «Удаление программы».




Найти программу. В списке установленного программного обеспечения необходимо найти программу для удаления: Looper.




Запустить деинсталляцию. Необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по названию программы и выбрать «Удалить».



Следовать инструкции деинсталлятора. Для завершения процесса деинсталляции необходимо следовать инструкциям деинсталлятора программы. В появившемся окне необходимо нажать «Да».



Успешное удаление. По завершении процесса удаления, появится уведомление, подтверждающее, что программа была удалена.




- **Результат:** Удаление файлов из директории установки и записей из реестра.

2.3.2. Операционная система: Linux

Удаление производится **вручную**.

Найти программу. Перейти в директорию, куда был распакован архив.

Удалить программу. Выбрав программу, необходимо нажать «Отправить в корзину».



- **Результат:** Полное удаление программных файлов.